



初期上限値: 2100

Table with 4 columns: 覚醒回数, 上限UP特性, and 2 columns of values. Rows 1-20.

初期上限値: 2200

Table with 4 columns: 覚醒回数, 上限UP特性, and 2 columns of values. Rows 1-20.

初期上限値: 2300

Table with 4 columns: 覚醒回数, 上限UP特性, and 2 columns of values. Rows 1-20.

初期上限値: 2400

Table with 4 columns: 覚醒回数, 上限UP特性, and 2 columns of values. Rows 1-20.

初期上限値: 2500

Table with 4 columns: 覚醒回数, 上限UP特性, and 2 columns of values. Rows 1-20.

初期上限値: 2600

Table with 4 columns: 覚醒回数, 上限UP特性, and 2 columns of values. Rows 1-20.

初期上限値: 2700

Table with 4 columns: 覚醒回数, 上限UP特性, and 2 columns of values. Rows 1-20.

初期上限値: 2800

Table with 4 columns: 覚醒回数, 上限UP特性, and 2 columns of values. Rows 1-20.

初期上限値: 2900

Table with 4 columns: 覚醒回数, 上限UP特性, and 2 columns of values. Rows 1-20.

初期上限値: 3000

Table with 4 columns: 覚醒回数, 上限UP特性, and 2 columns of values. Rows 1-20.

初期上限値: 3100

Table with 4 columns: 覚醒回数, 上限UP特性, and 2 columns of values. Rows 1-20.

初期上限値: 3200

Table with 4 columns: 覚醒回数, 上限UP特性, and 2 columns of values. Rows 1-20.

初期上限値: 3300

Table with 4 columns: 覚醒回数, 上限UP特性, and 2 columns of values. Rows 1-20.

初期上限値: 3400

Table with 4 columns: 覚醒回数, 上限UP特性, and 2 columns of values. Rows 1-20.

初期上限値: 3500

Table with 4 columns: 覚醒回数, 上限UP特性, and 2 columns of values. Rows 1-20.

初期上限値: 3600

Table with 4 columns: 覚醒回数, 上限UP特性, and values for 3600 initial limit. Includes sub-headers for 'なし', '○', and '◎'.

初期上限値: 3700

Table with 4 columns: 覚醒回数, 上限UP特性, and values for 3700 initial limit. Includes sub-headers for 'なし', '○', and '◎'.

初期上限値: 3800

Table with 4 columns: 覚醒回数, 上限UP特性, and values for 3800 initial limit. Includes sub-headers for 'なし', '○', and '◎'.

初期上限値: 3900

Table with 4 columns: 覚醒回数, 上限UP特性, and values for 3900 initial limit. Includes sub-headers for 'なし', '○', and '◎'.

初期上限値: 4000

Table with 4 columns: 覚醒回数, 上限UP特性, and values for 4000 initial limit. Includes sub-headers for 'なし', '○', and '◎'.

初期上限値: 4100

Table with 4 columns: 覚醒回数, 上限UP特性, and values for 4100 initial limit. Includes sub-headers for 'なし', '○', and '◎'.

初期上限値: 4200

Table with 4 columns: 覚醒回数, 上限UP特性, and values for 4200 initial limit. Includes sub-headers for 'なし', '○', and '◎'.

初期上限値: 4300

Table with 4 columns: 覚醒回数, 上限UP特性, and values for 4300 initial limit. Includes sub-headers for 'なし', '○', and '◎'.

初期上限値: 4400

Table with 4 columns: 覚醒回数, 上限UP特性, and values for 4400 initial limit. Includes sub-headers for 'なし', '○', and '◎'.

初期上限値: 4500

Table with 4 columns: 覚醒回数, 上限UP特性, and values for 4500 initial limit. Includes sub-headers for 'なし', '○', and '◎'.

初期上限値: 4600

Table with 4 columns: 覚醒回数, 上限UP特性, and values for 4600 initial limit. Includes sub-headers for 'なし', '○', and '◎'.

初期上限値: 4700

Table with 4 columns: 覚醒回数, 上限UP特性, and values for 4700 initial limit. Includes sub-headers for 'なし', '○', and '◎'.

初期上限値: 4800

Table with 4 columns: 覚醒回数, 上限UP特性, and values for 4800 initial limit. Includes sub-headers for 'なし', '○', and '◎'.

初期上限値: 4900

Table with 4 columns: 覚醒回数, 上限UP特性, and values for 4900 initial limit. Includes sub-headers for 'なし', '○', and '◎'.

初期上限値: 5000

Table with 4 columns: 覚醒回数, 上限UP特性, and values for 5000 initial limit. Includes sub-headers for 'なし', '○', and '◎'.

初期上限値: 5100

Table with columns: 覚醒回数, 上限UP特性 (なし, O, ◎), and rows for initial values 5100 to 5600.

初期上限値: 5200

Table with columns: 覚醒回数, 上限UP特性 (なし, O, ◎), and rows for initial values 5200 to 5700.

初期上限値: 5300

Table with columns: 覚醒回数, 上限UP特性 (なし, O, ◎), and rows for initial values 5300 to 5800.

初期上限値: 5400

Table with columns: 覚醒回数, 上限UP特性 (なし, O, ◎), and rows for initial values 5400 to 5900.

初期上限値: 5500

Table with columns: 覚醒回数, 上限UP特性 (なし, O, ◎), and rows for initial values 5500 to 6000.

初期上限値: 5600

Table with columns: 覚醒回数, 上限UP特性 (なし, O, ◎), and rows for initial values 5600 to 6100.

初期上限値: 5700

Table with columns: 覚醒回数, 上限UP特性 (なし, O, ◎), and rows for initial values 5700 to 6200.

初期上限値: 5800

Table with columns: 覚醒回数, 上限UP特性 (なし, O, ◎), and rows for initial values 5800 to 6300.

初期上限値: 5900

Table with columns: 覚醒回数, 上限UP特性 (なし, O, ◎), and rows for initial values 5900 to 6400.

初期上限値: 6000

Table with columns: 覚醒回数, 上限UP特性 (なし, O, ◎), and rows for initial values 6000 to 6500.

初期上限値: 6100

Table with columns: 覚醒回数, 上限UP特性 (なし, O, ◎), and rows for initial values 6100 to 6600.

初期上限値: 6200

Table with columns: 覚醒回数, 上限UP特性 (なし, O, ◎), and rows for initial values 6200 to 6700.

初期上限値: 6300

Table with columns: 覚醒回数, 上限UP特性 (なし, O, ◎), and rows for initial values 6300 to 6800.

初期上限値: 6400

Table with columns: 覚醒回数, 上限UP特性 (なし, O, ◎), and rows for initial values 6400 to 6900.

初期上限値: 6500

Table with columns: 覚醒回数, 上限UP特性 (なし, O, ◎), and rows for initial values 6500 to 7000.